

ケイミュー外壁材の優れた性能

ケイミュー外壁材は、日本の環境や気候にあわせて改良を続けてきた外壁材。美しさだけでなく、安心・安全へのこだわりを満たす品質です。

無石綿

全商品、石綿は使用していません。

ケイミュー株式会社は、石綿を原材料として使用しない外壁材を開発、製品化。住む人と地球環境にやさしい商品をお届けいたします。



耐震


全商品、地震の揺れを軽減する軽量設計。

地震が発生した際に、住宅の躯体にかかる負担を左右するのは外壁材の重量です。ケイミュー外壁材の住宅1棟当たりの重量はモルタルに比べて軽く、地震時にかかる負荷を軽減します。



建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど、地震の力を大きく受けます。外壁材を軽くすることで、地震の際に建物にかかる力を小さくすることにつながります。



■1棟あたりの重量比較 ※1棟当たりの外壁面積を150m²として換算。各シリーズの最大重量で算出。



さらにネオロックシリーズでは軽量化を実現。

中空軽量


フラットデザインパネル、ネオロックシリーズは、中空構造設計によって軽量化を実現することで、住宅にかかる負荷を軽減します。



中空構造設計

阪神淡路大震災でも
窯業系外壁材の住宅には
大きな被害がありませんでした。

■窯業系外壁材被災グラフ



※東京大学「1995年8月窯業系サイディング被災調査」より
(数値は、調査地域の非倒壊住宅のうちの割合を示したもの)

防火

燃えにくく、火災の被害を最小限に抑えます。



ケイミー外壁材は国土交通大臣認定の不燃・準不燃材料です。また、耐火構造・準耐火構造・防火構造の認定を取得しています。住宅性能表示制度では、火災を遮る時間の長さを評価した「火災時の安全」に関する耐火等級が定められています。この等級において、ケイミーの外壁材は等級3に対応、一部の商品は等級4（最高等級）に対応しています。

■ 準不燃材料 認定番号一覧

ケイミー外壁材 (商品名)	品番	厚み (mm)	準不燃材料		
			名称	認定番号	国土交通大臣認定番号
次世代外装パネルレジェール	末尾U	21	合成樹脂塗装/アクリル系樹脂裏面塗装/ パルプ繊維混入セメント けい酸カルシウム押出成形板	準不燃材料	QM-0674
フラットデザインパネル	末尾A	16			
ネオロック・光セラ18	末尾 A/U/K	18			
ネオロック・親水16	末尾 A/U/K	16			
フィルテクト・光セラ16	末尾 A/U/K	16			
フィルテクト・親水16	末尾 A/U/K	16			
フィルテクト16	末尾A	16			
セラディール・親水パワーコート18/16	末尾C	18/16	両面合成樹脂塗装/ 有機質系繊維混入セメント・ けい酸カルシウム化合物板	準不燃材料	QM-0714
セラディール18/16	末尾C	18/16			
セラディール・親水14/14広幅	末尾C	14			
セラディール14広幅	末尾C	14			

■ 耐火構造 (鉄骨下地) 認定番号一覧 ケイミー (株) が取得した番号です。通気金具留め施工に限ります。

ケイミー外壁材	認定区分	仕様	張り方	部位	認定番号	断熱材	外装下張り材への目地テープ		耐火等級
							横方向	縦方向	
フィルテクト	1時間耐火	内装材指定なし	横張り	外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0271 (1)	なし	なし	なし	4
					FP060NE-0271 (2)	あり			
				梁	FP060BM-0693 (1)	なし			-
					FP060BM-0693 (2)	あり			
柱 (角形鋼)	FP060CN-0945 (1)	なし	-						
	FP060CN-0945 (2)	あり							
次世代外装パネルレジェール フラットデザインパネル ネオロック フィルテクト	1時間耐火	内装材指定なし	横張り	外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0469	なし	あり	なし	4
					FP060BM-0798	あり※1			
				梁	FP060BM-0798	あり			-
					FP060CN-1011	あり			
外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0203 (1)	なし	あり	なし	-	4			
	FP060NE-0203 (2)	あり							
	梁	FP060BM-0361 (1)					なし		
		FP060BM-0361 (2)					あり		
	柱 (角形鋼)	FP060CN-0591 (1)					なし		
		FP060CN-0591 (2)					あり		
H形鋼	FP060CN-0618 (1)	なし							
	FP060CN-0618 (2)	あり							
外壁 (非耐力壁)	1時間耐火	内装材指定なし	縦張り	外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0247 (1)	なし	なし	あり	4
					FP060NE-0247 (2)	あり			
				梁	FP060BM-0585 (1)	なし			-
					FP060BM-0585 (2)	あり			
柱 (角形鋼)	FP060CN-0825 (1)	なし	-						
	FP060CN-0825 (2)	あり							
フィルテクト	1時間耐火	内装材指定あり	横張り	外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0176	なし	-	-	4
					FP060NE-0177	あり			
				外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0257 (1)	なし			-
					FP060NE-0257 (2)	あり			
梁	FP060BM-0598 (1)	なし	-						
	FP060BM-0598 (2)	あり							
柱 (角形鋼)	FP060CN-0867 (1)	なし	-						
	FP060CN-0867 (2)	あり							
セラディール ※「梨地16」に限る	1時間耐火	内装材指定なし	横張り	外壁 (非耐力壁)	FP060NE-0228-1 (1)	なし	あり	あり	4
					FP060NE-0228-1 (2)	あり			
				梁	FP060BM-0470 (1)	なし			-
					FP060BM-0470 (2)	あり			
				柱 (角形鋼)	FP060CN-0704 (2)	なし			-
					FP060CN-0704 (1)	あり			

※1 断熱材はアクアフォーム®NEO ((株)日本アクア製)に限る。 ※2 「断熱材の有無」と「認定番号の末尾(1)(2)」との関係が他の認定と異なりますのでご注意ください。

■ 準耐火・防火構造 認定番号一覧 日本窯業外装材協会 (NYG) 管理の番号です。

ケイミー外壁材 (商品名)	認定区分	部位	認定番号	耐火等級
フィルテクト全商品 セラディール 16mm厚品	1時間準耐火	外壁 (耐力)	QF060BE-9225	4
		間仕切壁 (耐力)	QF060BP-9069	-
		柱	QF060CN-9031	-
全商品	45分準耐火	外壁 (耐力)	QF045BE-9226	3
		間仕切壁 (耐力)	QF045BP-9070	-
		柱	QF045CN-9032	-
全商品	防火	木造下地	PC030BE-9201	2
15mm厚以上の全商品 但し通気金具留め工法に限る		不燃下地	PC030BE-9202	2

14×455×3030 (mm) | 8,250円/枚 (税抜 7,500円/枚) 5,984円/m² (税抜 5,440円/m²)

親水 雨で流す
耐汚性グレード ★
保証 製品 本体
準耐火 45分
耐火等級 3対応

トワールストーン14

取付方
縦横

NEW 2024.03.01

▶ 188P



CW2451GC
MWサブルホワイト



CW2452GC
MWサブルグレイージュ



CW2453GC
MWサブルグレイ



CW2454GC
MWサブルダークグレイ

ラダックウッドⅡ

取付方
縦横

▶ 189P



CW2279GC
MWミトスホワイト



CW22710GC
MWミトスブラウン



CW22711GC
MWミトスダークブラウン



CW22712GC
MWミトスブラック

14×455×3030 (mm) | 7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/m² (税抜 5,000円/m²)

ペルソナストーン

取付方
横

▶ 190P



CW2201GC
MWアナデムホワイト



CW2202GC
MWアナデムイエロー



CW2203GC
MWアナデムオレンジ



CW2204GC
MWアナデムブラック

クローフ14

取付方
横

▶ 191P



CW1811GC
MWソルホワイト



CW1814GC
MWカバードブラック



CW1816GC
MWマダレットグレイ



CW1817GC
MWカバードキャメル



CW1818GC
MWミックスブラウン

パラレラタイル

取付方
横

▶ 192P



CW2261GC
MWフォールホワイト



CW2262GC
MWフォーマルベージュ



CW2263GC
MWバランスオレンジ



CW2264GC
MWハーモニーグレイ



CW2265GC
MWハーモニーオーカー



CW2266GC
MWパレスブラック

スウェイドストーン

取付方
横

▶ 193P



CW2251GC
MWコンフォートホワイト



CW2252GC
MWマダレットベージュ



CW2254GC
MWテンダーブラック

セラディール・^{しんすい}親水14広幅 セラディール14広幅 無塗装品

14mm厚 | セラディール・親水14広幅

準不燃材料：QM-0714

14×910×3030 (mm) | 12,760円/枚 (税抜 11,600円/枚) 4,631円/m² (税抜 4,210円/m²)

親水 雨で流す	耐酸性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3 対応
------------	--------------	----------------	------------	-----------------

リサーチ広幅

▶ 210P


縦
向き



CW1841WGC
MWオータムホワイト



CW1842WGC
MWアッシュベージュ



CW1844WGC
MWグレイッシュベージュ

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

脱色


ガレーネ広幅

▶ 211P


縦
向き



CW1582WGC
MWオータムホワイト



CW1584WGC
MWクリームベージュ



CW15810WGC
MWパールオレンジ

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

脱色

無塗装品 (シーラー)

14mm厚 | セラディール14広幅

準不燃材料：QM-0714


14×910×3030 (mm) | 10,120円/枚 (税抜 9,200円/枚) 3,674円/m² (税抜 3,340円/m²)

準耐火 45分	耐火等級 3 対応
------------	-----------------

なしじ
梨地広幅

▶ 213P

縦
向き



RZ1360C
無塗装 (シーラー)

セラディール・親水^{しんすい}14

14mm厚 | セラディール・親水14

準不燃材料：QM-0714

14×455×3030 (mm) | 7,590円/枚 (税抜 6,900円/枚) 5,500円/m² (税抜 5,000円/m²)

親水 雨で流す	耐酸性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応
------------	--------------	----------------	------------	-------------

シュランク14

▶ 194P

※90度
横



CW1821GC
MWソルホワイト



CW1822GC
MWソルベージュ



CW1823GC
MWファンシーブラウン



CW1824GC
MWファンシーブラック

リアスブリック

▶ 195P

※90度
横



CW1961GC
MWフォーマルホワイト



CW1962GC
MWフォーマルピンク



CW1964GC
MWフォーマルオレンジ



CW1965GC
MWプランホワイト



CW1967GC
MWフォーマルイエロー


テリヌタイル

▶ 196P

※90度
横




CW2191GC
MWボヌールホワイト



CW2192GC
MWボヌールベージュ



CW2193GC
MWボヌールグレー



CW2194GC
MWボヌールオレンジ



CW2195GC
MWボヌールブラウン



CW2196GC
MWボヌールダークブラウン



CW2197GC
MWボヌールブラック

14×455×3030 (mm) | 7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m² (税抜 4,640円/m²)


フランウェーブ

▶ 197P

※90度
横



CW1621GC
MWピュアホワイト



CW1622GC
MWファインベージュ



CW1625GC
MWニュアンスブラック



CW1626GC
MWピュアビーチ



CW1627GC
MWボワグレー



CW1628GC
MWコンフォートブラウン

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

この表示のある商品は、2024年5月末生産終了品です。
2024年3月1日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。
在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

14mm厚 | セラディール・親水14

準不燃材料：QM-0714

14×455×3030 (mm) | 7,040円/枚 (税抜 6,400円/枚) 5,104円/m² (税抜 4,640円/m²)

親水 雨で流す	耐汚性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応
------------	--------------	----------------	------------	-------------

イングレイブ

▶ 198P

縦横



CW2351GC
MWスエアホワイト



CW2352GC
MWスエアグレー



CW2353GC
MWスエアベージュ



CW2354GC
MWスエアブラウン



CW2355GC
MWプランブラウン



CW2356GC
MWスエアブラック



CW2357GC
MWトワイライトブルー

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

リフレクトストーン

▶ 199P

縦横



CW2131GC
MWコンフォートホワイト



CW2132GC
MWピュアピーチ



CW2133GC
MWボワグレー



CW2134GC
MWニュアンスブラック

ブrescia

▶ 200P

縦横



CW2031GC
MWコンフォートホワイト



CW2032GC
MWピュアピーチ



CW2033GC
MWボワグレー



CW2034GC
MWボワブラック



CW2035GC
MWトワイライトブルー

いたもくめ
板木目14

▶ 201P

縦横



CW1831GC
MWボワホワイト



CW1832GC
MWボワグリーン



CW1833GC
MWボワブラウン




CW1834GC
MWボワブラック



CW1835GC
MWボワグレー



CW1836GC
MWボワメープル



CW1837GC
MWボワマホガニー



CW1838GC
MWボワイエロー



CW1839GC
MWボワライトブラウン

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

エルデフラット14

▶ 202P

縦横



CW2421GC
MWラントホワイト



CW2422GC
MWラントライトグレー



CW2423GC
MWラントダークグレー



CW2424GC
MWラントブラック

セラディール・親水^{しんすい}14

14mm厚 | セラディール・親水14

準不燃材料：QM-0714





14×455×3030 (mm) | 6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m² (税抜 4,210円/m²)

親水 雨で流す	耐候性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応
------------	--------------	----------------	------------	-------------

ボーダーラップ

▶ 203P










取付
横

 CW2381GC MWマックスホワイト	 CW2382GC MWオータムホワイト	 CW2383GC MWダークブラウン	 CW2384GC MWアッシュグリーン
 CW2385GC MWチャコールブラウン	 CW2386GC MWアトランティックブルー	 CW2387GC MWアイボリーブラック	

モダンストライプ8

▶ 204P

取付
縦横

 CW1251GC MWオータムホワイト	 CW1256GC MWアトランティックブルー	 CW1257GC MWストレートグレー	 CW12511GC MWフリントブラック
 CW12513GC MWシルバークレー	 CW12514GC MWベルベットブラウン	 CW12515GC MWロゼレッド	 CW12516GC MWワサビグリーン
2024年5月末生産終了 在庫お問い合わせ品 商色			
 CW12517GC MWフォレストイエロー			

プラシス

▶ 205P

取付
横

 CW2121GC MWオータムホワイト	 CW2122GC MWアッシュベージュ	2024年5月末生産終了 在庫お問い合わせ品 商色  CW2123GC MWパールオレンジ	 CW2125GC MWスティールライトブラウン
 CW2126GC MWチャコールブラウン	 CW2127GC MWマックスホワイト		

カー口

▶ 206P

取付
横

 CW1891GC MWミルクィーホワイト	 CW1893GC MWベビーアイボリー	 CW1894GC MWスローグレー	 CW1896GC MWチャコールブラウン
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024年5月末生産終了
在庫お問い合わせ品

この表示のある商品は、2024年5月末生産終了品です。
2024年3月1日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。
在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

14mm厚 | セラディール・親水14

準不燃材料：QM-0714

14×455×3030 (mm) | 6,380円/枚 (税抜 5,800円/枚) 4,631円/m² (税抜 4,210円/m²)

親水 雨で流す	耐汚性グレード ★	保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3対応
------------	--------------	----------------	------------	-------------

プティレ

▶ 207P


縦横



CW2211GC
MWマックスホワイト



CW2212GC
MWマットベージュ



CW2213GC
MWパールオレンジ



CW2214GC
MWチャコールブラウン



CW2215GC
MWシルクホワイト

ソティーレ14

▶ 208P

縦横



CW1111GC
MWオータムホワイト




CW1112GC
MWクリームベージュ



CW1116GC
MWシルバーグレー




CW1119GC
MWアトランティックブルー



CW11110GC
MWハーベストイエロー



CW11121GC
MWアッシュベージュ



CW11122GC
MWグレイッシュベージュ



CW11125GC
MWベルベットブラウン

ガレーネ

▶ 209P


縦横




CW1134GC
MWオータムホワイト



CW1136GC
MWクリームベージュ



CW1138GC
MWハーベストイエロー



CW11312GC
MWパールオレンジ